Tentamus Agri Paradigma
LABORATORIO DI ANALISI E RICERCHE
A Tentamus Company

DATA: 10/11/2026

COMMITTENTE
LABORATORIO ANALISI BAIATA S.R.L.
Via Capitano Sieli, 1
91100 Trapani TP

CAMPIONE	RICEVIMENTO	PAG.
SR2603748-003	**28/10/2026**	**1 di 1**

Riepilogo risultati

Denominazione: Olio di oliva - .
Descrizione: OLIO EVO
Data campionamento: 19/10/2026
Luogo di campionamento: committente
La denominazione del campione è riportata così come fornita dal cliente che ha eseguito il campionamento.

DESCRIZIONE PROVA	RISULTATO	U	U.M.	REC %	LQ	LIMITI	CODICE METODO	NOTE
Analisi Olio di oliva_Spettrofotometria K270								
Delta K	0,00	------	------	------	------	0,01[1]	COI 19_SR	------
K 232	1,95	------	------	------	------	2,5[1]	COI 19_SR	------
K 266	0,17	------	------	------	------	------	COI 19_SR	------
K 270	0,16	------	------	------	------	0,22[1]	COI 19_SR	------
K 274	0,15	------	------	------	------	------	COI 19_SR	------
Acidi Grassi Liberi	0,26	------	%	------	0,01	0,8[1]	COI 34_SR	------
Numero di Perossidi	12,8	------	meq Ossigeno/kg	------	0,1	20[1]	COI 35_SR	------
Polifenoli totali	357	±49	mg/kg di Acido Gallico	------	25	------	5000AGRI_SR	------

[1] REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2104 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 2022

Il presente documento è un riepilogo dei soli risultati positivi.

Tentamus Agri Paradigma
LABORATORIO DI ANALISI E RICERCHE
A Tentamus Company

00061

DATA: 10/11/2026

COMMITTENTE
LABORATORIO ANALISI BAIATA S.R.L.
Via Capitano Sieli, 1
91100 Trapani TP

CAMPIONE	**SR2603748-003**	RICEVIMENTO	**28/10/2026**	PAG.	**1 di 23**

RAPPORTO DI PROVA n° SR2603748-003

Denominazione Olio di oliva - .
Descrizione: OLIO EVO
Data campionamento: 19/10/2026
Luogo di campionamento: committente
La denominazione del campione è riportata così come fornita dal cliente che ha eseguito il campionamento.

DESCRIZIONE PROVA	RISULTATO	U	U.M.	REC %	LQ	LIMITI	CODICE METODO	NOTE	SO
Analisi Olio di oliva_Spettrofotometria K270									
Delta K	0,00	------	------	------	------	0,01(1)	COI 19_SR	------	SR
K 232	1,95	------	------	------	------	2,5(1)	COI 19_SR	------	SR
K 266	0,17	------	------	------	------	------	COI 19_SR	------	SR
K 270	0,16	------	------	------	------	0,22(1)	COI 19_SR	------	SR
K 274	0,15	------	------	------	------	------	COI 19_SR	------	SR
Acidi Grassi Liberi	0,26	------	%	------	0,01	0,8(1)	COI 34_SR	------	SR
Numero di Perossidi	12,8	------	meq Ossigeno/kg	------	0,1	20(1)	COI 35_SR	------	SR
Polifenoli totali	357	±49	mg/kg di Acido Gallico	------	25	------	5000AGRI_SR	------	SR
Multiresiduale_SR GCMSMS LQ 0,010									
1,4-Dimetilnaftalene	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
2-Fenilfenolo (somma di 2-fenilfenolo e relativi coniugati, espressi in 2-fenilfenolo)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
4,4'-Dichlorobenzophenone	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Acefate	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Aclonifen	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Acrinatrina	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Alaclor	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Aldrin	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Dieldrin	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Aldrin e Dieldrin combinati, espressi in Dieldrin	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Alfametrina	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Alletrina	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Ametrina	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Atrazina	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Azinfos Etile	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Azinfos Metile	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR

Segue...

DATA: 10/11/2026

COMMITTENTE
LABORATORIO ANALISI BAIATA S.R.L.
Via Capitano Sieli, 1
91100 Trapani TP

CAMPIONE	**SR2603748-003**	RICEVIMENTO	**28/10/2026**	PAG.	**2 di 23**

RAPPORTO DI PROVA n° SR2603748-003

DESCRIZIONE PROVA	RISULTATO	U	U.M.	REC %	LQ	LIMITI	CODICE METODO	NOTE	SO
Benalaxil, comprese altre miscele di costituenti isomeri come benalaxyl-M (somma di isomeri)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Benfluralin	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Benzoilprop-etile	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Bifenile	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Bifenox	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Bifentrin (somma di isomeri)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Boscalid	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Bromacile	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Bromofos Etile	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Bromofos Metile	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Bromopropilato	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Bromuconazolo (somma dei diasteroisomeri)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Bupirimate	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Buprofezin	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Butilate	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Butralin	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Cadusafos	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Captafol	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Captano	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Tetraidroftalimmide (THPI)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Captano (Somma di captano e tetraidroftalimmide (THPI) espressa come captano)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Carbofenotion	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Chinometionato	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Chlorbufam	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Clorfenapir	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Chlorthiophos	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Cianazina	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Cicloato	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Ciflutrin incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR

Segue...

DATA: 10/11/2026

COMMITTENTE
LABORATORIO ANALISI BAIATA S.R.L.
Via Capitano Sieli, 1
91100 Trapani TP

CAMPIONE	**SR2603748-003**	RICEVIMENTO	**28/10/2026**	PAG.	**3 di 23**

RAPPORTO DI PROVA n° SR2603748-003

DESCRIZIONE PROVA	RISULTATO	U	U.M.	REC %	LQ	LIMITI	CODICE METODO	NOTE	SO
Cipermetrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Ciproconazolo	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Ciromazina (*)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Clodinafop-Propargyl	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Clomazone	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
cis-Clordano	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
trans-Clordano	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Clordano (Somma di cis-clordano e trans-clordano)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Clordecone	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Clorfenson	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Clorfenvinfos (somma degli isomeri E e Z)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Cloridazon	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Clormefos	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Clorobenzilato	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Clorocresolo	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Clorotalonil	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Clorpirifos	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Clorpirifos Metile	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Clorprofam	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Clorpropilato	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Clortal-Dimetile	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Clortiamid	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Clozolinate	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Cumafos	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Cyalofop Butyl	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Cycluron	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Cyprodinil	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
o,p'-DDD	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
o,p'-DDE	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
o,p'-DDT	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
p,p'-TDE(DDD)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR

Segue...

DATA: 10/11/2026

COMMITTENTE
LABORATORIO ANALISI BAIATA S.R.L.
Via Capitano Sieli, 1
91100 Trapani TP

CAMPIONE	**SR2603748-003**	RICEVIMENTO	**28/10/2026**	PAG.	**4 di 23**

RAPPORTO DI PROVA n° SR2603748-003

DESCRIZIONE PROVA	RISULTATO	U	U.M.	REC %	LQ	LIMITI	CODICE METODO	NOTE	SO
p,p'-DDE	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
p,p'-DDT	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
DDT (Somma di p,p'-DDT,o,p'-DDT,p,p'-DDE e p,p'-TDE(DDD), espressa come DDT)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Deltametrina (cis-deltametrina)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Diazinone	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Diclobenil	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Diclofention	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Diclofluanide	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Diclofop-Metile (somma degli isomeri)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Dicloran	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Diclorvos	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Dicofol (somma degli isomeri p,p' e o,p')	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Difenamide	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Difenilammina	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Difenoconazolo	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Dimefox	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Dimepiperate	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Dimetomorf (somma degli isomeri)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Dinitramina	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Disulfoton	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Disulfoton solfone	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Disulfoton solfossido	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Disulfoton (somma di disulfoton, solfossido di disulfoton e solfone di disulfoton, espressa in disulfoton)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Ditalimfos	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Endosulfan alfa	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Endosulfan beta	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Endosulfan solfato	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR

Segue...

DATA: 10/11/2026

COMMITTENTE
LABORATORIO ANALISI BAIATA S.R.L.
Via Capitano Sieli, 1
91100 Trapani TP

CAMPIONE	**SR2603748-003**	RICEVIMENTO	**28/10/2026**	PAG.	**5 di 23**

RAPPORTO DI PROVA n° SR2603748-003

DESCRIZIONE PROVA	RISULTATO	U	U.M.	REC %	LQ	LIMITI	CODICE METODO	NOTE	SO
Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endosulfan, espressa come endosulfan)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Endrin	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
EPN	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Epoxiconazolo	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Eptacloro	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Eptacloro epossido	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Eptacloro (Somma di eptacloro e eptacloro epossido, espressa in eptacloro)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
EPTC	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Eptenofos	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Esaclorobenzene	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Esaconazolo	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Etaconazolo	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Etalfluralin	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Etion	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Etofenprox	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Etofumesate	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Etoprofos	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Etossichina	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Etridiazole	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Etrimfos	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Famoxadone	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Fenamidone	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Fenarimol	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Fenazaquin	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Fenbuconazolo (somma degli enantiomeri costituenti)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Fenclorfos	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Fenitrotion	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Fenotiocarb	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Fenpropatrin	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR

Segue...

DATA: 10/11/2026

COMMITTENTE
LABORATORIO ANALISI BAIATA S.R.L.
Via Capitano Sieli, 1
91100 Trapani TP

CAMPIONE	**SR2603748-003**	RICEVIMENTO	**28/10/2026**	PAG.	**6 di 23**

RAPPORTO DI PROVA n° SR2603748-003

DESCRIZIONE PROVA	RISULTATO	U	U.M.	REC %	LQ	LIMITI	CODICE METODO	NOTE	SO
Fenpropidin (somma di fenpropidin e dei relativi sali, espressa in fenpropidin)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Fenpropimorf (somma degli isomeri)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Fenson	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Fentoato	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Esfenvalerate	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Fenvalerate	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Fenvalerate (qualsiasi percentuale degli isomeri costituenti (RR, SS, RS e SR) incluso l'esfenvalerate)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Flamprop-isopropil	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Flubenzimine	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Flucitrinato incluso altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Flufenacet	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Fluquiconazolo	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Flurocloridone (somma degli isomeri cis e trans)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Flusilazol	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Folpet	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Ftalimmide	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Folpet (somma di folpet e phtalimide espressa in folpet)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Fonofos	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Forate	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Formotion	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Fosalone	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Fosfamidone	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Fosthiazate	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Furalaxil	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
HCH-alfa	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
HCH-beta	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Lindano-HCH, isomero gamma	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR

Segue...

DATA: 10/11/2026

COMMITTENTE
LABORATORIO ANALISI BAIATA S.R.L.
Via Capitano Sieli, 1
91100 Trapani TP

CAMPIONE	**SR2603748-003**	RICEVIMENTO	**28/10/2026**	PAG.	**7 di 23**

RAPPORTO DI PROVA n° SR2603748-003

DESCRIZIONE PROVA	RISULTATO	U	U.M.	REC %	LQ	LIMITI	CODICE METODO	NOTE	SO
HCH-delta	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Indoxacarb (somma di indoxacarb e del suo enantiomero R)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Iodofenfos	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Iprodione	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Iprovalicarb	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Isocarbofos	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Isodrin	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Isofenfos	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Isofenfos Metile	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Isopropalin	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Isoxaben	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Kresoxim Metile	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Lambda-Cialotrina (comprende la gamma-cialotrina) (somma di isomeri R,S e S,R)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Lenacil	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Malaoxon	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Malation	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Malation (Somma di malation e malaoxon, espressa in malation)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Mecarbam	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Mefentrifluconazole	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Mepanipirim	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Metamidofos	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Metazaclor	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Metidation	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Metolachlor incluse altre miscele degli isomeri costituenti, comprendenti S-metolachlor (somma degli isomeri)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Metossicloro	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Metoprene	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Metribuzin	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR

Segue...

DATA: 10/11/2026

COMMITTENTE
LABORATORIO ANALISI BAIATA S.R.L.
Via Capitano Sieli, 1
91100 Trapani TP

CAMPIONE	**SR2603748-003**	RICEVIMENTO	**28/10/2026**	PAG.	**8 di 23**

RAPPORTO DI PROVA n° SR2603748-003

DESCRIZIONE PROVA	RISULTATO	U	U.M.	REC %	LQ	LIMITI	CODICE METODO	NOTE	SO
Mevinfos (somma degli isomeri E e Z)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Miclobutanil (somma degli isomeri costituenti)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Mirex	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Molinate	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Monocrotofos	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Nitrofen	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Nitrotal Isopropile	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Nuarimol	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Oxadiazon	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Oxadixil	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Oxifluorfen	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Paraoxon Etile	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Parathion Etile	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Paraoxon Metile	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Parathion Metile	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Parathion metile (Somma di parathion metile e paraoxon metile)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Pencicuron	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Penconazolo (somma degli isomeri costituenti)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Pendimetalin	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Pentacloroanisolo	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Permetrina (somma degli isomeri)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Pertane	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Pinoxaden	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Piraflufen etile	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Pirazofos	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Piridafention	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Pirimifos Etile	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Piriproxifen	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Procimidone	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Profam	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR

Segue...

DATA: 10/11/2026

COMMITTENTE
LABORATORIO ANALISI BAIATA S.R.L.
Via Capitano Sieli, 1
91100 Trapani TP

CAMPIONE	**SR2603748-003**	RICEVIMENTO	**28/10/2026**	PAG.	**9 di 23**

RAPPORTO DI PROVA n° SR2603748-003

DESCRIZIONE PROVA	RISULTATO	U	U.M.	REC %	LQ	LIMITI	CODICE METODO	NOTE	SO
Profenofos	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Profluralin	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Promecarb	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Prometon	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Prometrina	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Propaclor	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Propanil	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Propaquizafop	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Propazina	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Propiconazolo (somma degli isomeri)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Propizamide	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Propoxur	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Prothiofos	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Protoato	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Pyridaben	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Pyrifenox	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Pyrimethanil	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Quinalfos	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Quinoxyfen	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Pentacloroanilina	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Quintozene	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Quintozene (somma di quintozene e pentacloro anilina espressi come quintozene)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Simazina	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Simetrina	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Spirodiclofen	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Spiromesifen	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Spiroxamina (somma di isomeri)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Sulfallate	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Sulfotep	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Fluvalinate (somma di isomeri) risultante dall'impiego di tau-fluvalinate	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR

Segue...

DATA: 10/11/2026

COMMITTENTE
LABORATORIO ANALISI BAIATA S.R.L.
Via Capitano Sieli, 1
91100 Trapani TP

CAMPIONE	**SR2603748-003**	RICEVIMENTO	**28/10/2026**	PAG.	**10 di 23**

RAPPORTO DI PROVA n° SR2603748-003

DESCRIZIONE PROVA	RISULTATO	U	U.M.	REC %	LQ	LIMITI	CODICE METODO	NOTE	SO
Tebuconazolo	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Tebufenpirad	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Tecnazene	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
TEPP (*)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Teflutrin (teflutrin incluse altre miscele di isomeri costituenti (somma degli isomeri)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Telodrin	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Terbacil	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Terbucarb	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Terbumeton	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Terbutilazina	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Terbutrina	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Tetraclorvinfos	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Tetraconazolo (somma degli isomeri costituenti)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Tetradifon	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Tetrametrina	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Tetrasul	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Tiobencarb	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Tiocarbazil	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Tionazin	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Tolclofos Metile	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Tolilfluanide	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Dimetilaminosolfotoluidide (DMST)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Tolilfluanide (Somma di tolilfluanide e dimetilamminosolfotoluidide, espressa in tolilfluanide)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Transfluthrin	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Triallate	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Diallate (somma degli isomeri)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Triallate (somma di di-allato e tri-allate)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Triazofos	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR

Segue...

DATA: 10/11/2026

COMMITTENTE
LABORATORIO ANALISI BAIATA S.R.L.
Via Capitano Sieli, 1
91100 Trapani TP

CAMPIONE	**SR2603748-003**	RICEVIMENTO	**28/10/2026**	PAG.	**11 di 23**

RAPPORTO DI PROVA n° SR2603748-003

DESCRIZIONE PROVA	RISULTATO	U	U.M.	REC %	LQ	LIMITI	CODICE METODO	NOTE	SO
Triciclazolo	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Triclorfon	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Trifloxystrobin	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Triflumizolo	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Trifluralin	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Vinclozolin	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_GC_SR	------	SR
Multiresiduale_SR LCMSMS LQ 0,010									
2,4 D	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
2,4-D (Somma di 2,4-D, i suoi sali, gli esteri e i coniugati, espressa come 2,4-D)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
4-CPA	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
6-Benziladenina	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Abamectin (sum of avermectin B1a, avermectin B1b and delta-8,9 isomer of avermectin B1a, expressed as avermectin B1a)	< LQ	------	mg/kg	------	0,005	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Acetamiprid	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Acibenzolar acido	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Acibenzolar-s-metile	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Acibenzolar-S-metile (somma di acibenzolar-S-metile e acibenzolar acido (libero e coniugato), espressa come acibenzolar-S-metile)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Acido Beta naftossiacetico	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Acido Giberellico	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Aldicarb	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Aldicarb Solfone	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Aldicarb Solfossido	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Aldicarb (somma di aldicarb e del relativo solfossido e solfone, espressa in aldicarb)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Ametoctradin	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Amidosulfuron	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Aminocarb	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR

Segue...

DATA: 10/11/2026

COMMITTENTE
LABORATORIO ANALISI BAIATA S.R.L.
Via Capitano Sieli, 1
91100 Trapani TP

CAMPIONE	**SR2603748-003**	RICEVIMENTO	**28/10/2026**	PAG.	**12 di 23**

RAPPORTO DI PROVA n° SR2603748-003

DESCRIZIONE PROVA	RISULTATO	U	U.M.	REC %	LQ	LIMITI	CODICE METODO	NOTE	SO
Amisulbron	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Amitraz	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
2,4-DMA (metabolita Amitraz)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
DMF (metabolita Amitraz)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
DMPF (metabolita Amitraz)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Amitraz (amitraz compresi i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina espressi come amitraz)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Anilazina	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Azaconazolo	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Azadiractina	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Azoxystrobin	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Bendiocarb	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Bensulfuron Metile	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Benthiavalicarb (bentiavalicarb isopropile e relativi enantiomeri e diastereoisomeri, espressi in bentiavalicarb isopropile)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Benzossimato	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Bispyribac (sum of bispyribac, its salts and its esters, expressed as bispyribac)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Bifenazate	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Bifenazate-diazene	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Bifenazate (Somma di bifenazato e di bifenazato-diazene, espressa in bifenazato)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Bitertanolo (somma degli isomeri)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Bromoxynil e suoi sali, espresso come bromoxynil	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Butocarbossima	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Butossicarbossima	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Carbaril	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR

Segue...

DATA: 10/11/2026

COMMITTENTE
LABORATORIO ANALISI BAIATA S.R.L.
Via Capitano Sieli, 1
91100 Trapani TP

CAMPIONE	**SR2603748-003**	RICEVIMENTO	**28/10/2026**	PAG.	**13 di 23**

RAPPORTO DI PROVA n° SR2603748-003

DESCRIZIONE PROVA	RISULTATO	U	U.M.	REC %	LQ	LIMITI	CODICE METODO	NOTE	SO
Carbendazim (Somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Carbossina	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
3-Idrossi carbofuran	< LQ	------	mg/kg	------	0,001	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Benfuracarb	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Carbofuran	< LQ	------	mg/kg	------	0,001	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Carbosulfan	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Furatiocarb	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Carbofuran (somma di carbofuran (compreso qualsiasi carbofurano generato da carbosulfan, benfuracarb o furathiocarb) e 3-OH carbofuran espresso come carbofuran)	< LQ	------	mg/kg	------	0,001	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Carfentrazone Ethyl	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Carfentrazone acido	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Carfentrazone etile (somma di carfentrazone etile e carfentrazone, espressa in carfentrazone etile)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Ciantraniliprolo	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Cicloxidim	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Azociclotin	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Ciexatin	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Ciexatin (somma di azociclotin e ciexatin espressa come ciexatin)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Cimoxanil	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Cinosulfuron	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Cletodim	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Setossidim	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Cletodim (somma di Setossidim e Cletodim)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Clofentezine	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Cloquintocet mexyl	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Clorantraniliprolo	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Clorbromuron	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR

Segue...

DATA: 10/11/2026

COMMITTENTE
LABORATORIO ANALISI BAIATA S.R.L.
Via Capitano Sieli, 1
91100 Trapani TP

CAMPIONE	**SR2603748-003**	RICEVIMENTO	**28/10/2026**	PAG.	**14 di 23**

RAPPORTO DI PROVA n° SR2603748-003

DESCRIZIONE PROVA	RISULTATO	U	U.M.	REC %	LQ	LIMITI	CODICE METODO	NOTE	SO
Clorfluazuron	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Cloroxuron	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Clorsulfuron	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Clortoluron	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Clothianidin	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Cyazofamide	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Cyflufenamid (somma di ciflufenamid (isomero Z) e del relativo isomero E, espressa come ciflufenamid)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Cyflumethofen (somma di isomeri)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Dazomet	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Demeton-S-Metile	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Demeton-S-methyl solfone	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Ossidemeton-metile	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Demeton-S-metile (somma di demeton-S-metile, ossidemeton-metile, demeton-S-metilsoffone, espressa come demeton-S-metilsolfone)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Desmedifam	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Diafentiuron	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Diclobutrazolo	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Diclorprop-p	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Diclorprop (Somma di diclorprop, incluso diclorprop-P, e dei suoi sali, esteri e coniugati, espressa in diclorprop)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Dietofencarb	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Diflubenzuron	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Diflufenican	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Dimetoato	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Dimoxystobin	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Dimpropiridaz	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Diniconazolo (somma degli isomeri)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Dioxacarb	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR

Segue...

DATA: 10/11/2026

COMMITTENTE
LABORATORIO ANALISI BAIATA S.R.L.
Via Capitano Sieli, 1
91100 Trapani TP

CAMPIONE	**SR2603748-003**	RICEVIMENTO	**28/10/2026**	PAG.	**15 di 23**

RAPPORTO DI PROVA n° SR2603748-003

DESCRIZIONE PROVA	RISULTATO	U	U.M.	REC %	LQ	LIMITI	CODICE METODO	NOTE	SO
Ditianon	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Diuron	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Dodina	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Emamectina B1a e suoi sali, espressa come emamectina B1a	< LQ	------	mg/kg	------	0,002	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Esaflumuron	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Etiofencarb	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Etirimol	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Etoxazole	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Exitiazox (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Fenamifos	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Fenamifos solfone	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Fenamifos solfossido	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Fenamifos (Somma di fenamifos e del suo solfossido e solfone, espressa in fenamifos)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Fenbutatin Ossido	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Fenhexamid	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Fenmedifam	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Fenoxaprop-p-etile	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Fenoxicarb	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Fenpiclonil	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Fenpiroxymate	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Fenpyrazamina	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Fentin (Fentin inclusi i suoi sali, espresso in cationi di trifenilstagno)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Fention	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Fention oxon	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Fention oxon solfone	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Fention oxon solfossido	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Fention solfone	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Fention solfossido	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR

Segue...

DATA: 10/11/2026

COMMITTENTE
LABORATORIO ANALISI BAIATA S.R.L.
Via Capitano Sieli, 1
91100 Trapani TP

CAMPIONE	**SR2603748-003**	RICEVIMENTO	**28/10/2026**	PAG.	**16 di 23**

RAPPORTO DI PROVA n° SR2603748-003

DESCRIZIONE PROVA	RISULTATO	U	U.M.	REC %	LQ	LIMITI	CODICE METODO	NOTE	SO
Fention (Fention e il suo analogo ossigenato, i loro solfossidi e solfoni, espressi in fention)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Fenuron	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Fipronil	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Fipronil solfone	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Fipronil (Somma di fipronil e del metabolita solfone espressa in fipronil)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Flazasulfuron	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Flonicamid	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
TFNA	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
TFNG	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Flonicamid (somma di flonicamid, TFNA e TFNG espressa in flonicamid)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Florasulam	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Fluazifop	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Fluazifop-p-butile	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Fluazifop-P (somma di tutti gli isomeri costituenti del fluazifop, dei suoi esteri e dei suoi coniugati, espressa come fluazifop)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Fluazinam	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Flubendiamide	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Flucicloxuron	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Fludioxonil	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Flufenoxuron	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Fluopicolide	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Fluopyram	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Fluoxastrobin (somma di fluoxastrobin e del relativo isomero Z)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Flupyradifurone	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Flurprimidol	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Fluroxipir	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR

Segue...

DATA: 10/11/2026

COMMITTENTE
LABORATORIO ANALISI BAIATA S.R.L.
Via Capitano Sieli, 1
91100 Trapani TP

CAMPIONE	**SR2603748-003**	RICEVIMENTO	**28/10/2026**	PAG.	**17 di 23**

RAPPORTO DI PROVA n° SR2603748-003

DESCRIZIONE PROVA	RISULTATO	U	U.M.	REC %	LQ	LIMITI	CODICE METODO	NOTE	SO
Fluroxipir (somma di fluroxipir, i suoi sali, gli esteri e i coniugati, espressa come fluroxipir)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Flutolanil	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Flutriafol	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Fluxapyroxad	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Forchlorfenuron (CPPU)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in cloridrato di formetanato).	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Fosmet	< LQ	------	mg/kg	------	0,005	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Fuberidazolo	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Haloxyfop (somma di haloxyfop, suoi esteri, sali e coniugati espressa come haloxyfop (somma degli isomeri R e S in qualsiasi rapporto))	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Hexazinone	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Fosmet oxon	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Imazalil (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Imazamox (somma di imazamox e suoi sali espressa in imazamox)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Imazapyr	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Imazetapyr	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Imidacloprid	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Iodosulfuron methyl sodium (somma di iodosulfuron-metile e dei relativi sali, espressi in iodosulfuron-metile)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Ioxynil (somma di ioxynil e dei suoi sali, espressa in ioxynil)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Iprobenfos	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Isofetamid	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Isoprocarb	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Isoproturon	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR

Segue...

DATA: 10/11/2026

COMMITTENTE
LABORATORIO ANALISI BAIATA S.R.L.
Via Capitano Sieli, 1
91100 Trapani TP

CAMPIONE	**SR2603748-003**	RICEVIMENTO	**28/10/2026**	PAG.	**18 di 23**

RAPPORTO DI PROVA n° SR2603748-003

DESCRIZIONE PROVA	RISULTATO	U	U.M.	REC %	LQ	LIMITI	CODICE METODO	NOTE	SO
Isopyrazam	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Isoxadifen-etile	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Isoxaflutole	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Linuron	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Lufenuron (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Mandestrobin	< LQ	------	mg/kg	------	0,005	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Mandipropamid (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Mefenpir-Dietile	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Mesosulfuron metile	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Metabenztiazuron	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Metacrifos	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Metaflumizone (somma degli isomeri E- e Z-)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Metalaxil (somma degli isomeri, compreso il Metalaxil-M)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Metamitron	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Metconazolo (somma degli isomeri)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Metiocarb	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Metiocarb solfone	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Metiocarb solfossido	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Metiocarb (somma del Metiocarb e del Metiocarb solfossido e solfone, espressa in Metiocarb)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Metobromuron	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Metolcarb	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Metomil	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Metoprotrin	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Metosulam	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Metazaclor 479M04	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Metazaclor 479M08	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Metazaclor 479M16	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR

Segue...

DATA: 10/11/2026

COMMITTENTE
LABORATORIO ANALISI BAIATA S.R.L.
Via Capitano Sieli, 1
91100 Trapani TP

CAMPIONE	**SR2603748-003**	RICEVIMENTO	**28/10/2026**	PAG.	**19 di 23**

RAPPORTO DI PROVA n° SR2603748-003

DESCRIZIONE PROVA	RISULTATO	U	U.M.	REC %	LQ	LIMITI	CODICE METODO	NOTE	SO
Metazaclor (somma dei metaboliti 479M04, 479M08 e 479M16, espressa in metazaclor)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Metoxuron	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Metoxyfenozide	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Metrafenone	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Metsulfuron Metile	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Milbemicin A3	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Milbemicin A4	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Milbemectina (Somma di milbemicin A4 e milbemicin A3, espressa come milbemectin)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Monolinuron	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Napropamide (somma degli isomeri)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Neburon	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Nicosulfuron	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Nitempyram	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Novaluron (somma di isomeri)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Ofurace	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Ometoato	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Oxamil	< LQ	------	mg/kg	------	0,001	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Paclobutrazolo (Somma degli isomeri costituenti)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Penthiopyrad	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Petoxamide	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Picolinafen	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Picoxystrobin	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Piperonil Butossido	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Piretrine	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Piridalil	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Piridate	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Pirimicarb	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Pirimicarb desmetil	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Pirimifos Metile	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR

Segue...

DATA: 10/11/2026

COMMITTENTE
LABORATORIO ANALISI BAIATA S.R.L.
Via Capitano Sieli, 1
91100 Trapani TP

CAMPIONE	**SR2603748-003**	RICEVIMENTO	**28/10/2026**	PAG.	**20 di 23**

RAPPORTO DI PROVA n° SR2603748-003

DESCRIZIONE PROVA	RISULTATO	U	U.M.	REC %	LQ	LIMITI	CODICE METODO	NOTE	SO
Procloraz	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Prochloraz-desimidazol-amino (BTS 44595)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Prochloraz-desimidazol-formylamino (BTS 44596)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Procloraz metabolite BTS 40348	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Procloraz metabolite BTS 9608	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Procloraz (somma di procloraz, BTS 44595 (M201-04) e BTS 44596 (M201-03), espressa come procloraz)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Propamocarb (Somma di propamocarb e dei relativi sali espressa come propamocarb)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Propargite	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Proquinazid	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Prosulfocarb	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Prosulfuron	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Protioconazolo	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Protioconazolo Destio	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Protioconazolo: Protioconazolo Destio (somma degli isomeri)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Pymetrozine	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Pyraclostrobin	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Quizalofop acido	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Quizalofop-p-Etile	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Quizalofop (somma di quizalofop, dei suoi sali, dei suoi esteri (incluso propaquizafop) e dei suoi coniugati, espressa come quizalofop (qualsiasi rapporto degli isomeri costituenti))	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Rimsulfuron	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Rotenone	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Spinetoram (somma di spinetoram J e spinetoram L)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR

Segue...

DATA: 10/11/2026

COMMITTENTE
LABORATORIO ANALISI BAIATA S.R.L.
Via Capitano Sieli, 1
91100 Trapani TP

CAMPIONE **SR2603748-003**	RICEVIMENTO **28/10/2026**	PAG. **21 di 23**

RAPPORTO DI PROVA n° SR2603748-003

DESCRIZIONE PROVA	RISULTATO	U	U.M.	REC %	LQ	LIMITI	CODICE METODO	NOTE	SO
Spinosad - (somma di spinosina tipo A e D espressa come spinosad)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Spirotetramat	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Spirotetramat - BYI08330-enolo	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Spirotetramat - BYI08330-enol-glucoside	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Spirotetramat - BYI08330-chetoidrossi	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Spirotetramat - BYI08330-monoidrossi	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Spirotetramat and spirotetramat-enol (sum of), expressed as spirotetramat	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Sulfoxaflor (somma di isomeri)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Tebufenozide	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Teflubenzuron	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Terbufos	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Terbufos solfone	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Terbufos solfossido	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Terbutilazina-Desetyl	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Thiacloprid	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Thiametoxam	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Tiabendazolo	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Tifensulfuron Metile	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Tiodicarb	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Tiofanato Metile	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Triadimefon	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Triadimenol (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Triasulfuron	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Triazamate	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Tribenuron Metile	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Triclopir	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Tridemorph	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR

Segue...

DATA: 10/11/2026

COMMITTENTE
LABORATORIO ANALISI BAIATA S.R.L.
Via Capitano Sieli, 1
91100 Trapani TP

CAMPIONE	**SR2603748-003**	RICEVIMENTO	**28/10/2026**	PAG.	**22 di 23**

RAPPORTO DI PROVA n° SR2603748-003

DESCRIZIONE PROVA	RISULTATO	U	U.M.	REC %	LQ	LIMITI	CODICE METODO	NOTE	SO
Triflumuron	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Triflusulfuron Metile	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Triforine	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Triticonazolo	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Triflumizole metabolita FM-6-1	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Triflumizolo: triflumizolo e il metabolita FM-6-1(N-(4-cloro-2-trifluorometilfenil)-n-propossiacetammidina), espressi in triflumizolo)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Valifenalate	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR
Vamidotion	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR

Segue...

Tentamus Agri Paradigma
LABORATORIO DI ANALISI E RICERCHE
A Tentamus Company

00061

DATA: 10/11/2026

CAMPIONE	**SR2603748-003**	RICEVIMENTO	**28/10/2026**	PAG.	**23 di 23**

COMMITTENTE
LABORATORIO ANALISI BAIATA S.R.L.
Via Capitano Sieli, 1
91100 Trapani TP

RAPPORTO DI PROVA n° SR2603748-003

DESCRIZIONE PROVA	RISULTATO	U	U.M.	REC %	LQ	LIMITI	CODICE METODO	NOTE	SO
Zoxamide (somma degli isomeri)	< LQ	------	mg/kg	------	0,010	------	UNI15662_LC_SR	------	SR

(1) REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2104 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 2022

SR: Sede Operativa/Headquarter Siracusa c.da Rigiliffi snc
Le prove contrassegnate con asterisco (*) non sono coperte da accreditamento.

Note: < LQ: = Inferiore al Limite di Quantificazione LQ

Metodi: 5000AGRI_SR = 5000 AGRI 2024 Rev.2 - Data inizio: 29/10/2026 Data fine: 10/11/2026, COI 19_SR = COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019 - Data inizio: 29/10/2026 Data fine: 10/11/2026, COI 34_SR = COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017 - Data inizio: 29/10/2026 Data fine: 10/11/2026, COI 35_SR = COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017 - Data inizio: 29/10/2026 Data fine: 10/11/2026, UNI15662_GC_SR = UNI EN 15662:2018 - Data inizio: 29/10/2026 Data fine: 04/11/2026, UNI15662_LC_SR = UNI EN 15662:2018 - Data inizio: 29/10/2026 Data fine: 04/11/2026

Il Responsabile del Reparto

Dott.ssa Angelino Claudia
Chimico
Ordine dei Chimici Siracusa
Iscrizione n.91

Il Responsabile Tecnico

Dr. Luciani Gian Piero
Chimico
Ordine dei Chimici Bologna
Iscrizione n. A1793

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova così come ricevuto in caso di campionamento condotto dal Cliente.
Il Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero; la riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. Laboratorio.
Il Laboratorio si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel Rapporto di Prova tranne per quelle fornite dal cliente.
U: l'incertezza riportata è l'incertezza estesa espressa nella stessa unità di misura del risultato, stimata con un livello di fiducia del 95%, utilizzando il fattore di copertura (K) convenzionalmente approssimato a 2. Su richiesta del cliente o nel caso in cui l'incertezza x K effettivo influisca sulla conformità del campione a specifiche definite, il laboratorio allega al rapporto di prova i valori di K effettivi.
Incertezza prove microbiologiche: per le prove sulle acque l'incertezza è espressa conformemente alla norma ISO 29201. Per le prove su aria, eseguite mediante campionamento attivo, l'incertezza di misura è espressa come intervallo di confidenza al 95%, in accordo con la norma ISO 8199. Per le prove il cui risultato è espresso come MPN (Most Probable Number) l'incertezza di misura è espressa come intervallo di fiducia secondo la norma ISO 7218 per un livello di probabilità del 95%. Per le restanti prove microbiologiche l'incertezza di misura, ove riportata, è stimata in accordo alla ISO 19036 ed è basata sull'incertezza standard moltiplicata per un fattore di correzione K=2, con un livello di confidenza del 95%.
U.M.: unità di misura.
Rec %: il valore del recupero, nel caso in cui sia compreso fra 70% e 120%, non viene applicato al risultato, salvo diverse informazioni.
LQ= limite di quantificazione.
Le analisi microbiologiche che prevedono la semina in piastra, se non diversamente specificato, si intendono eseguite su singola piastra.
Iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari: Sede di Ravenna iscrizione elenco Regione Emilia-Romagna n° 008/RA/002; Sede di Signa iscrizione elenco Regione Toscana n° 078; Sede di Siracusa iscrizione elenco Regione Sicilia n° 2018/SR/010; Sede di Città di Castello iscrizione elenco Regione Umbria n°100-PG-22.
REGOLA DECISIONALE: Il laboratorio ha stabilito di emettere dichiarazioni di conformità basandosi sul risultato della prova senza tenere conto dell'incertezza di misura, salvo prescrizioni derivanti da norme, regolamenti o specifiche del Cliente. Applicando tale regola, nel caso limite in cui il risultato della prova coincida esattamente con il limite di specifica, la probabilità che il valore reale superi tale limite è del 50% (ILAC-G8:09/2019 par. 4.2.1, Appendix B Example 1).
Copia di file firmato digitalmente